

牛肉の放射性物質検査結果について（第155報）

島根県食肉公社処理の肉用牛全頭検査の検査結果は以下のとおりです。
 なお、全ての牛肉について、放射性セシウムは検出されませんでした。

1. 簡易検査結果

- と畜処理場：(株)島根県食肉公社
- 検査機関：(公財)島根県環境保健公社(松江市古志原)、(株)エフイーエーシー(出雲市湖陵町)
- 内訳

NO.	市町村	個体識別番号	と畜月日	検査月日	放射性セシウム	備考 (検査機関)
1	島根県 隠岐郡 隠岐の島町	1350644036	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
2	島根県 隠岐郡 西ノ島町	1335149570	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
3	島根県 仁多郡 奥出雲町	1350644159	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
4	島根県 仁多郡 奥出雲町	1349887970	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
5	島根県 仁多郡 奥出雲町	1346594789	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
6	島根県 仁多郡 奥出雲町	1346595113	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
7	島根県 仁多郡 奥出雲町	1346595007	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
8	島根県 出雲市 上島町	1350644128	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
9	島根県 大田市 朝山町	1335149983	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
10	島根県 大田市 朝山町	1350644210	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
11	島根県 大田市 朝山町	1346594864	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
12	島根県 出雲市 古志町	1381011371	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
13	島根県 出雲市 古志町	1339035077	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
14	島根県 出雲市 古志町	1381006988	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
15	島根県 出雲市 古志町	1259343399	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
16	島根県 出雲市 古志町	0841671438	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
17	島根県 出雲市 古志町	1369910894	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
18	島根県 出雲市 東郷町	1353897408	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
19	島根県 大田市 朝山町	1344082028	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
20	島根県 大田市 朝山町	0246281508	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
21	島根県 益田市 匹見町	1381009545	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
22	島根県 益田市 匹見町	1381010879	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
23	島根県 益田市 匹見町	0841367447	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	株式会社 エフイーエーシー
24	島根県 益田市 匹見町	1369909263	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
25	島根県 出雲市 東福町	1381015096	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
26	島根県 出雲市 東福町	1336389319	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
27	島根県 益田市 種村町	0857262583	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
28	島根県 益田市 種村町	0857748179	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
29	島根県 大田市 三瓶町	1336384918	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
30	島根県 益田市 美都町	1409337070	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
31	島根県 益田市 美都町	1372034600	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
32	島根県 益田市 美都町	1372034617	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
33	島根県 益田市 美都町	1372034594	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
34	島根県 雲南 三刀屋町	1381031119	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
35	島根県 雲南 三刀屋町	1375811741	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
36	島根県 雲南 三刀屋町	1410710428	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
37	島根県 雲南 三刀屋町	1382606392	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
38	島根県 益田市 種村町	0857964401	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
39	島根県 益田市 種村町	1336388435	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
40	島根県 益田市 種村町	1351364513	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
41	島根県 益田市 種村町	1362109684	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
42	島根県 仁多郡 奥出雲町	0857343985	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
43	島根県 益田市 黒周町	0114802187	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
44	島根県 益田市 黒周町	0643103489	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社
45	島根県 益田市 黒周町	0634904569	H26.7.7	H26.7.8	ND(不検出)	公益財団法人 島根県環境保健公社

※測定下限値25^ベクレル/kg

※簡易検査の結果、放射性セシウム50^ベクレル/kgを超えた場合は、精密検査を行います。

※検査月日は検査終了月日を示します。

2. 精密検査結果

該当なし

3. 検査結果累計

検査頭数	今回の検査結果		検査頭数	累計	
	基準値 (100 ^ベ クレル/kg)			基準値 (100 ^ベ クレル/kg)	
	以下	超過		以下	超過
45	45	0	4,906	4,906	0

※累計は検査開始(平成25年4月1日)から今回検査までの頭数。